

მისი ნამდვილი სახელია ფენციკლიდინი. როგორც კეტამინი, იგი გამოიყენებოდა ანესთეზიისთვის, მაგრამ ვინაიდან იწვევს დეზორიენტაციასა და ცნობიერების შეცვლას, მას მედიცინაში აღარ იყენებენ.

არსებობის ფორმები

ფენციკლიდინი არის თეთრი არაწმინდა კრისტალური ფხვნილი. მას ყლაპავენ და იშვიათად შეჰყავთ შპრიცით. ზოჯერ მას კანაფს და თუთუნს ურევენ და ეწევიან.

უსაფრთხოება!

არასოდეს შეურიო ფენციკლიდინი სხვა ნარკოტიკულ საშუალებებს!
არასოდეს მიიღო ფენციკლიდინი, თუ გაქვს რაიმე ფსიქიკური დაავადება!
სურასოდეს შეიყვან მას შპრიცით!



ფენციკლიდინის ზემოქმედება

მისი მიზანია, რომ სახით ხდება ფენციკლიდინის მიღება, მისი მოქმედება იწვევს რასაც ნიმიე წამიდან ნახევარი საათის განმავლობაში. იგი, დაახლოებით ამფეტამინის, ლსდ-სა და ალკოჰოლის მსგავსად, ძლიერად ზემოქმედებს ფსიქიკასა და სხეულზე.

ფენციკლიდინი მასტიმულირებელია, მაღლა სწევს სხეულის ტემპერატურას, იწვევს გულისცემის აჩქარებას, ენერჯის მოზღვაგებას და საკუთარ თავში დარწმუნებულობის გრძნობას.

ამასთანავე იგი ზემოქმედებს როგორც დებრესანტი, აღძრავს ძილის სურვილს, იწვევს გაუგებარ ლაპარაკს, კუნთების კრუნჩხვებს და კოორდინაციის დარღვევებს. ამ მოვლენებს თან ახლავს ჰალუცინაციები. ადამიანმა შეიძლება განიცადოს სხეულიდან გამოხსნის და სხეულის გარედან ხედვის შეგრძნება. ხშირად ადამიანები ამ დროს აგრესიულები ხდებიან და მიმართავენ სხვადასხვაგვარ ძალადობას.

საშიშროებები

ფენციკლიდინი არ იწვევს მასზე ფიზიკურ დამოკიდებულებას. მაგრამ იგი იწვევს მხედველობის დაქვეითებას, ჰალუცინაციებს და დეჰიდრაციას. შენ თუ ხშირად იღებ მას, შეიძლება დაგეძმართოს კრუნჩხვითი შეტევები და კომატოსურ მდგომარეობაში აღმოჩნდე.

ფენციკლიდინის მიღებამ შეიძლება გამოიწვიოს ინფარქტი ან სისხლის მოძიქცევის დარღვევა ტვინში.

სანერგოლოგი გამოსვლა

განსაკუთრებით რთულია გამოსვლის პერიოდი. ეს შეიძლება რამდენიმე დღე გაგრძელდეს. ადამიანს ზოგ შემთხვევაში ან სულ სძინავს, ან ძალიან ფიზიკურად არის. გადატანილს, როგორც წესი, ივიწყებს. შემდგომი გართულებები შეიძლება რამდენიმე კვირა ან თვეც გაგრძელდეს, რასაც შიშის, პანიკის, პარანოიისა და დეპრესიული მდგომარეობისაკენ მივყავართ.

“უკუაფეთქება”

ფენციკლიდინი რჩება ცნიმოვან უჯრედებში და ბოლომდე არ გამოდის ორგანიზმიდან. როდესაც შენ ნარკოტიკს არ ღებულობ და ფიზიკურად აქტიურდები, ხდება ცნიმოვან უჯრედში მისი გააქტიურება და შენ კვლავ მისი ზემოქმედების ეფექტებს განიცდი. ეს საშიშრელებაა!

სამართლებრივი მდგომარეობა

ფენციკლიდინი ექვემდებარება კანონით კონტროლს. საქართველოში მისი გამოყენება აკრძალულია!

თუ რაიმე პრობლემები შეგექნა

შეტევები - ეცადე შეაჩერო შენი მეგობრის დაცემა. შეუხსენი ტანსაცმელი, თაფქვეშ რაიმე რბილი ამოუდე. როდესაც მას შეტევა გაუგლის, დააწვინე ისეთ მდგომარეობაში, რომელიც 134 გვ-ზეა ნაჩვენები. დაურეკე სასწრაფოს!

“**ცუდი ექსკურსი**” - შესაძლებელია შენს მეგობარს დაეწყოს ჰალუცინაციები ანუ ხედავდეს ისეთ საშინელ სურათებს, რომლებიც მის გარშემო სინამდვილეში არ არის ან ესმოდეს შემაშინებელი ხმები. დაამშვიდე იგი და ეცადე დაარწმუნო, რომ ეს მოჩვენებებია. დარჩი ბოლომდე მეგობართან. ნუ გაუშვებ მას მარტო.

ცნობიერების დაკარგვა - მთავარია შენი მეგობარი სუნთქავდეს. გამოუძახე სასწრაფოს! უთხარი ექიმს, რა და რა არაოდენობით მიიღო შენმა მეგობარმა. მხოლოდ ამას შეუძლია გადაარჩინოს მისი სიცოცხლე.

- იყავი მზად გამოაცოცხლო შენი მეგობარი, თუ მან სუნთქვა შეწყვიტა (იხ. გვ. 135).
- თუ შენს მეგობარს გული აერია, მას შემდეგ რაც მას გული წაუგა, მიექცი ყურადღება მის სუნთქვას.