



შარღსასქესო სისტემის დაავადებები



სურათი 1. შარღსასქესო სისტემის დაავადებითა გავრცელება, საქართველო, 1997 - 2004



სურათი 2. შარღსასქესო სისტემის დაავადებითა გავრცელება გავრცელება გავრცელებაში, საქართველო, 1997 - 2004

ცხრილი 2.

შარდსასქესო სისტემის ავადობის მა ვენებელი ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2000- 2004

	2000	2001	2002	2003	2004
სულ	21233	25223	25000	27001	31485
<i>მარკვენი 100000 სულ მოსახლეზე</i>	478.7	573.1	571.9	623.7	720.2
მათ შორის:					
ნეფრიტი, ნეფროტული სინდრომი, ნეფროზი	2222	2597	2497	2176	3033
<i>მარკვენი 100000 სულ მოსახლეზე</i>	50.1	59.0	57.1	50.3	69.4
თირკმლის ინფექციები	1738	2833	3042	3053	4226
<i>მარკვენი 100000 სულ მოსახლეზე</i>	39.2	64.4	69.6	70.5	96.7
თირკმლების და შარდსაწვეთის კენჭები	1266	2312	2017	2025	2784
<i>მარკვენი 100000 სულ მოსახლეზე</i>	28.5	52.5	46.1	46.8	63.7
წინამდებარე ჯირკვლის დაავადებები	1102	1461	1359	1461	1841
<i>მარკვენი 100000 მამაკაცზე</i>	52.6	70.4	66.2	71.4	89.3
მამაკაცის უნაყოფოება	292	308	180	102	227
<i>მარკვენი 100000 მამაკაცზე შერტილურ ასაკში</i>	24.0	27.7	16.6	12.9	19.6
სალკინიტი, ოოფორიტი	1801	2393	2076	2078	2505
<i>მარკვენი 100000 ქალზე</i>	76.9	102.9	90.6	91.0	108.4
მენოპაუზის სინდრომი	314	472	482	509	557
<i>მარკვენი 100000 ქალზე</i>	13.4	20.3	21.0	22.3	24.1
საშვილოსნოს ყელის მრონია და მქტროვიონი	2536	2893	2385	2389	2708
<i>მარკვენი 100000 ქალზე</i>	108.3	124.4	104.1	104.6	117.2
მენსტრუალური ციკლის დარღვევა	2105	1575	1977	2142	2488
<i>მარკვენი 100000 ქალზე შერტილურ ასაკში</i>	179.6	134.8	170.4	183.6	214.4
ქალის უნაყოფოება	831	973	832	945	1075
<i>მარკვენი 100000 ქალზე შერტილურ ასაკში</i>	70.9	82.3	71.7	81.0	92.6

ცხრილი 3.

შარდსასქესო სისტემის ავადობის მაჩვენებელი ბავშვებში ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2001 – 2004

	2001	2002	2003	2004
სულ	3200	3852	4073	4671
<i>მარკვენი 100000 ბავშვზე</i>	346.2	420.5	481.7	510.0
მათ შორის:				
ნეფრიტი, ნეფროტული სინდრომი, ნეფროზი	276	302	299	337
<i>მარკვენი 100000 ბავშვზე</i>	29.8	33.0	35.4	36.8
თირკმლის ინფექციები	522	652	733	1137
<i>მარკვენი 100000 ბავშვზე</i>	56.5	71.2	86.7	124.1
თირკმლების და შარდსაწვეთის კენჭები	22	65	21	93
<i>მარკვენი 100000 ბავშვზე</i>	2.4	7.1	2.5	10.2

ცხრილი 4.

შარდსასქესო სისტემის დაავადებათა გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2003 - 2004

	2003				2004			
	დაავადებინაწილა		ავადობა		დაავადებინაწილა		ავადობა	
	სულ	მ.შ. ბავშვებში	სულ	მ.შ. ბავშვებში	სულ	მ.შ. ბავშვებში	სულ	მ.შ. ბავშვებში
თბილისი	1033.4	821.7	565.2	691.7	1342.9	884.4	519.3	648.8
აჭარა	1220.8	437.4	513.3	246.2	1571.2	521.3	831.1	352.0
პანკეტი	1031.5	397.7	393.7	254.1	1127.5	423.2	466.9	275.9
იმერეთი	1173.4	711.8	525.1	501.1	1273.2	753.3	581.4	514.2
სამეგრელო	1511.9	497.5	589.9	272.3	1669.8	646.4	728.8	379.0
შიდა ქართლი	796.4	693.6	530.7	547.0	1109.1	874.7	690.0	759.4
ქვემო ქართლი	968.0	473.0	434.2	273.4	1162.3	194.1	503.7	81.3
გურია	1089.4	949.6	446.9	755.4	1545.8	1348.5	873.3	1107.8
სამცხე-ჯავახეთი	1410.8	348.3	526.0	171.6	1459.6	309.3	633.4	126.1
მცხეთა-მთიანეთი	645.4	268.6	266.7	214.9	868.9	208.1	519.8	185.0
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	2642.3	636.4	670.0	292.9	2646.7	765.7	496.4	275.2
ვითი	611.6	1131.9	341.2	648.4				
ზემო სვანეთი	2567.4	178.6	1106.4	142.9				
საქართველო	1389.0	701.6	623.7	481.7	1599.3	752.8	720.2	510.0

ცხრილი 5.

შარდსასქესო სისტემის დაავადებებით ჰოსპიტალიზაციის და ლეტალობის მაჩვენებლები, საქართველო, 2004

	სტაციონარიდან გავიდა				ბარდაიცვალა	
	სულ		მ.შ. ბავშვები		სულ	ლეტალობა (%)
	რაოდენობა	მაჩვენებელი	რაოდენობა	მაჩვენებელი		
თბილისი	3959	366.0	618	293.5	44	1,1
აჭარა	850	226.1	114	126.2	21	2,5
კახეთი	643	157.9	65	76.6	0	0
იმერეთი	1214	173.5	122	89.8	7	0,6
სამეგრელო	506	108.6	63	67.6	0	0
შიდა ქართლი	562	179.0	88	128.5	1	0,2
ქვემო ქართლი	540	108.5	22	18.2	4	0,7
გურია	65	45.3	13	46.0	0	0
სამცხე-ჯავახეთი	170	81.9	54	109.9	2	1,2
მცხეთა-მთიანეთი	47	37.5	5	19.3	0	0
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	79	155.0	2	23.9	1	1,3
აფხაზეთი	56	-	0	-	0	-
სსკა უწყვეტობი	516	-	6	-	12	2,3
სამართველო	9207	210.6	1172	128.0	92	1,0

ცხრილი 6.

შარდსასქესო სისტემის დაავადებებით ავადმყოფთა შემადგენლობა და ლეტალობა სტაციონარში, საქართველო, 2004

სულ	ბასულია	სულ		ბავშვები 15 წლამდე	
		მ.შ. ბარდაიცვალა		ბასულია	
		სულ	ლეტალობა (%)	სულ	მ.შ. 1 წლამდე ასაკის
	9207	92	1,0	1172	81
ნეფრიტი და ნეფროზი	859	4	0,5	155	7
თირკმლის ინფექციები	721	5	0,7	193	15
თირკმლების და შარდსაწვეთის კენჭები	638	4	0,6	5	0
წინამდებარე ჯირკვლის დაავადებები	1517	6	0,4	53	0

ცხრილი 7.

ქირურგიული ოპერაციები შარდსასქესო სისტემის ორგანოებზე, საქართველო, 2004

	მათ შორის ბავშვებში	ბარდაიცვალა	ლეტალობა (%)
Catarebuli			
ოპერაციების რიცხვი			
ოპერაციები თირკმელზე და შარდსაწვეთზე	1964	155	0,97
ოპერაციები წინამდებარე ჯირკვალზე	1179	5	0,42

ცხრილი 8.

ქირურგიული ოპერაციები თირკმელსა და შარდსაწვეთებზე, საქართველო, 2000 - 2004

	2000		2001		2002		2003		2004	
	სულ	ლეტალობა (%)	სულ	ლეტალობა (%)	სულ	ლეტალობა (%)	სულ	ლეტალობა (%)	სულ	ლეტალობა (%)
ოპერაციები თირკმელზე და შარდსაწვეთზე	2286	1,1	2246	1,0	2485	0,9	1463	0,4	1964	0,97
მათ შორის: თირკმლის გაღანერება	0	0	5	20,0	5	0	6	0	8	0
ოპერაციები წინამდებარე ჯირკვალზე	1256	0,7	1341	0,6	1065	1,3	1260	0,7	1179	0,42